Unitec
www.unitec-baumaschinen.de

MULTI-LINER 6.0

EVO / BI-ENERGY

ALMACRAWLER

Unitec Baumaschinen GmbH
An der Helle 6-8 (Gewerbegebiet Lohner Klei Süd), 59505 Bad Sassendorf-Lohne | Tel: +49 2927 80069-22 | Fax: +49 2927 800 69-11
info@unitec-baumaschinen.de | www.unitec-baumaschinen.de

.Multi-Loader 6.0

Ausgestattet mit einem Bi-Nivelliersystem und einer Fernbedienung bietet AlmaCrawler mit dem Multi-Loader 6.0 einen Raupenförderer der neusten Generation.

Die innovative Multi-Loading-Plattform des Multi-Loaders wurde ausschließlich dafür entwickelt, Lasten unterschiedlicher Art bis zu 6.000 kg zu transportieren.

Die Hauptvorteile des Multi-Loaders sind die Raupentraktion und der geringe Bodendruck. Dank dieser Eigenschaften ist der Multi-Loader 6.0 in der Lage in allen Geländearten zu arbeiten und gewährleistet somit eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit auf engstem Raum. Die dynamische Ebenen-einstellung arbeitet komplett automatisch und garantiert auch den sicheren Einsatz in steilen Hängen.

Der Multi-Loader Bi-Energy nutzt die Vorteile des doppelten Verbrennungsmotors und des Elektromotors. Durch die doppelte Motorisierung bietet der Multi-Loader absolute Vielseitigkeit im Einsatz, sowohl im Außen- als auch im Innenbereich.

Das Förderband eignet sich für die Handhabung von schweren Materialien verschiedener Art und ist besonders nützlich beim Bewegen z. B. von Baumaterialien, industriellen und zivilen Fenstern und Türen sowie Glas. Die Vielseitigkeit der Maschine macht sie daher ideal für den Einsatz sowohl im Bausektor als auch in anderen Minderheitenbereichen wie Gartenbau und Landwirtschaft.





.Technische Daten

Gesamtgewicht	**2.550 kg**
Max. Kapazität	**6.000 kg**
Min. Höhe	**1.44 m**
Min. Breite	**1.42 m**
Max. Breite	**1.80 m**
Länge	**3.0 m**

Fahrwerk	Bi-Nivelliersystem
Höchstgeschwindigkeit	3.7 km/h
Konsole	Fernbedienung
Batteriekapazität	5 h
Ladezeit	5 h

Bi-Nivelliersystem	Ja
Längsnivellierung Vorne	20°
Längsnivellierung Hinten	15°
Seitlichenneigung	+/- 15°
Max. Steigung	25°
Seitenneigung	25°









.Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit in allen Geländearten.

Unitec
www.unitec-baumaschinen.de

Unitec Baumaschinen GmbH
An der Helle 6-8 (Gewerbegebiet Lohner Klei Süd)
59505 Bad Sassendorf-Lohne
Tel.: +49 2927 80069-22
Fax: +49 2927 80069-11
info@unitec-baumaschinen.de
www.unitec-baumaschinen.de

Alle technischen Angaben unter Vorbehalt nach Datenstand 10.2021